



ARREDAMENTI · STRUTTURE · ATTREZZATURE · TAPPEZZERIE

*per locali, hotels, spiagge, bar, ristoranti*

# ARREDI e ACCESSORI per la SPIAGGIA









## - Ombrelloni Modello Standard



Misure disponibili:  
 - 180 CM - 240 CM  
 - 200 CM - 260 CM  
 - 220 CM



Stecche disponibili:  
 - 8 stecche  
 - 10 stecche  
 - 12 stecche



Ragno mod. IONIO



Ragno mod. SAND



Palo superiore innesto liscio diametro 38/40	Palo superiore innesto liscio boccia acc. diametro 40	Palo superiore innesto Eolo diametro 40	Palo superiore innesto blocco a brugola	Palo superiore innesto blocco a baionetta
--	---	---	---	---



Cartella colori raffia




Ricopertura in raffia





# - Ombrellone Modello Ombrello



Misure disponibili:  
 - 180 CM - 240 CM  
 - 200 CM - 260 CM  
 - 220 CM



Stecche disponibili:  
 - 8 stecche  
 - 10 stecche  
 - 12 stecche



Ragno mod.  
 IONIO



Ragno mod.  
 SAND



Palo superiore innesto liscio diametro 38/40

Palo superiore innesto liscio boccola acc. diametro 40

Palo superiore innesto Eolo diametro 40

Palo superiore innesto liscio blocco a brugola

Palo superiore innesto blocco a baionetta





## - Ombrelloni Modello Stecche Semicurve e Curve



Misure disponibili:  
 - 200 CM - 260 CM  
 - 220 CM  
 - 240 CM



Stecche disponibili:  
 - 8 stecche  
 - 10 stecche  
 - 12 stecche



Modello Stecche Semicurve



Modello Stecche curve



Ragno mod.  
IONIO



Ragno mod.  
SAND



Palo superiore innesto liscio diametro 38/40



Palo superiore innesto liscio boccola acc. diametro 40



Palo superiore innesto Eolo diametro 40



Palo superiore innesto liscio blocco a brugola



Palo superiore innesto blocco a baionetta






## - Ombrelloni Modello Pagodina



Misure disponibili:  
 - 180 CM - 240 CM  
 - 200 CM - 260 CM  
 - 220 CM



Stecche disponibili:  
 - 8 stecche  
 - 10 stecche  
 - 12 stecche



Ragno mod.  
IONIO



Ragno mod.  
SAND



Palo superiore innesto liscio diametro 38/40

Palo superiore innesto liscio boccola acc. diametro 40

Palo superiore innesto Eolo diametro 40

Palo superiore innesto liscio blocco a brugola

Palo superiore innesto blocco a baionetta






## - Ombrelloni Modello Pagoda



Misure disponibili:  
 - 180 CM - 240 CM  
 - 200 CM - 260 CM  
 - 220 CM



Stecche disponibili:  
 - 8 stecche  
 - 10 stecche  
 - 12 stecche



Ragno mod.  
IONIO



Ragno mod.  
SAND



Palo superiore innesto liscio diametro 38/40  
 Palo superiore innesto liscio boccola acc. diametro 40  
 Palo superiore innesto Eolo diametro 40  
 Palo superiore innesto liscio blocco a brugola  
 Palo superiore innesto blocco a baionetta





## - Ombrelloni Modello Quadrato con stecche in acciaio



Misure disponibili:  
- 180 CM - 240 CM  
- 200 CM - 260 CM  
- 220 CM



Stecche disponibili:  
- 8 stecche



Ragno mod.  
SAND



Ragno mod.  
IONIO

## - Ombrelloni Modello Capanna



Misure disponibili:  
- 180 CM - 240 CM  
- 200 CM - 260 CM  
- 220 CM - 280 CM



Stecche disponibili:  
- 8 stecche  
- 10 stecche  
- 12 stecche

Cartella colori raffia





## **- Ombrelloni Modello Ottagonale a 8 stecche in acciaio**



Misure disponibili:  
- 180 CM - 240 CM  
- 200 CM  
- 220 CM



Stecche disponibili:  
- 8 stecche

## **- Ombrelloni Modello Ottagonale a 12 stecche in acciaio**



Misure disponibili:  
- 180 CM - 240 CM  
- 200 CM  
- 220 CM



Stecche disponibili:  
- 12 stecche





**- Ombrelloni Modello Rotondo ottagonale con stecche in alluminio**



Misure disponibili:  
- 180 CM - 230 CM  
- 200 CM - 240 CM  
- 220 CM - 250 CM



Stecche disponibili:  
- 8 stecche





**- Ombrelloni Modello Quadrato con stecche in alluminio**



Misure disponibili:

- 180 CM
- 200 CM
- 220 CM



Stecche disponibili:

- 8 stecche





## **- Ombrelloni Modello con chiusura automatica**

Il sistema di chiusura automatica è applicabile su tutti i modelli degli ombrelloni. Questo ombrellone è stato realizzato con ragno a 10 stecche da 5 mm in acciaio zincato a caldo rivestite con polveri epossidiche di alta qualità, collano e corona in Nylon speciale.

La chiusura dell'ombrellone avviene automaticamente durante forti raffiche di vento, per evitare che lo stesso venga rimosso dalla base, causando danni alle persone.

Misure disponibili del ragno cm. 90/10, 100/10, 110/10, 120/10 e 130/10.




## **- Ombrelloni Modello Doppio Tetto**





## **- Ombrelloni Modello Standard - con stecche in poliestere - fibra di vetro**

Ombrellone modello Standard viene realizzato con ragno sia a 10 che a 8 stecche, in Poliestere-Fibra di Vetro, collano e corona in Nylon speciale con apertura e chiusura agevolata dal pulsante salvadito, Novità 2013. Misure disponibili del ragno cm 100.



Misure disponibili:  
- 200 CM



Stecche disponibili:  
- 8 stecche  
- 10 stecche





# LETTINI PRENDISOLE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

## Mod. Evolution

PRODOTTI TOTALMENTE ITALIANI costruito con profili di alluminio sia anodizzato che verniciato con vernice epossidiche colori a richiesta del cliente.

I particolari di assemblaggio sono bulloneria in acciaio inox 316 e Nylon di prima scelta, dove si garantisce ZERO rotture e Massima funzionalità.



Meccanismo Evolution in nylon per apertura e chiusura della gambe



Meccanismo Evolution in nylon per apertura e chiusura della gambe





# LETTINI PRENDISOLE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

## Mod. Rinforzato



3 posizioni

### LETTINO PRENDISOLE IN ALLUMINIO ANODIZZATO A 20 MICRON

#### MODELLO A 2-3 POSIZIONI

Struttura rinforzata costruita interamente in alluminio anodizzato a 20 micron, bulloneria in acciaio inox 316, senza compassi alle gambe per garantire la sicurezza alle mani durante la chiusura, con particolari in nylon di prima scelta.

Durata illimitata del prodotto nel tempo con un uso corretto.

Per le caratteristiche vedi foto del telaio.

Rivestimento lettini con tessuto in filato poliestere ad alta resistenza ricoperti in PVC con colori a vostra scelta - vedi cartella colori





# LETTINI PRENDISOLE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

## Mod. Standard

LETTINO PRENDISOLE IN ALLUMINIO ANODIZZATO A 15 MICRON


MODELLO STANDARD A 2 POSIZIONI

Struttura rinforzata costruita interamente in alluminio anodizzato a 15 micron, bulloneria in acciaio inox 316, senza compassi alle gambe per garantire la sicurezza alle mani durante la chiusura, con particolari in nylon di prima scelta.

Durata illimitata del prodotto nel tempo con un uso corretto.

Per le caratteristiche vedi foto del telaio.

Rivestimento lettini con tessuto in filato poliestere ad alta resistenza ricoperti in PVC con colori a vostra scelta - vedi cartella colori



LETTINO PRENDISOLE IN ALLUMINIO ANODIZZATO A 15 MICRON

MODELLO STANDARD A 3 POSIZIONI

Struttura rinforzata costruita interamente in alluminio anodizzato a 15 micron, bulloneria in acciaio inox 316, senza compassi alle gambe per garantire la sicurezza alle mani durante la chiusura, con particolari in nylon di prima scelta.

Durata illimitata del prodotto nel tempo con un uso corretto.

Per le caratteristiche vedi foto del telaio.

Rivestimento lettini con tessuto in filato poliestere ad alta resistenza ricoperti in PVC con colori a vostra scelta - vedi cartella colori





## ***SEDIE SDRAIO CON BRACCIOLO***

**SEDIA SDRAIO CON BRACCIOLO** in alluminio anodizzato a 20 micron, bulloneria in acciaio inox 316, colore telo a scelta (vedi cartella colori)



## ***SEDIE SDRAIO SALVAMANO***

**SEDIA SDRAIO SALVAMANO** in alluminio anodizzato a 20 micron, bulloneria in acciaio inox 316, colore telo a scelta (vedi cartella colori)



## ***SEDIE SDRAIO MARINELLA***

**SEDIA MARINELLA** in alluminio anodizzato a 20 micron, bulloneria in acciaio inox 316, colore telo a scelta (vedi cartella colori)





## ***POLTRONCINA REGISTA IN ALLUMINIO***



## ***POLTRONCINA REGISTA IN LEGNO***

Sgabello con struttura  
in alluminio anodizzato



Sedia Regista pieghevole in legno pregiato bulloneria in acciaio inox 316,  
colore telo a scelta





# TAVOLINI MODELLO IONIO A 12 COSTE Diam. 46cm.


PER ORDINI SUPERIORI A 100 PZ. COLORI DALLA CARTELLA RAL




Tavolino in legno  
Diam. 40-50 cm







Blocco ombrellone universale per tutti i tipi di poli superiore che abbiano l'orlo finale



## ACCESSORI VARI

Numeratori per palo alluminio - legno



Numeratori per palo PE

Posacenere





## **CONTENITORI PORTA RIFIUTI IN POLIETILENE DA LT. 55 - 65 - 90**



Contenitore per rifiuti in polietilene con basamento in materiale plastico da Lt. 55, 65, 90



Basi in polietilene per contenitori rifiuti con possibilità di attacco sui quattro lati per raccolta differenziata



Contenitore per rifiuti in polietilene con possibilità di inserimento tubo in PVC per fissaggio a terra







Rastrello vallo in acciaio inox



Rullo raccogli cima in acciaio inox



Trivella in acciaio inox

Carrello porta lettini in acciaio inox



23-B100BI



27 Kg



54 Kg

con sabbia 44 Kg



23-B102BI Ø 430




81 Kg



108 Kg



23-B205BI



**Senza viti di fissaggio**  
Le nostre basi in polipropilene utilizzano un sistema di fissaggio rapido ad innesto.



**< Riempite con cemento**  
Design studiato per evitare il contatto diretto del cemento con la superficie di appoggio.



23-B117TB Ø 500 - 35 kg



Ø 600 - 55 kg




109 Kg





# PARTICOLARI PER OMBRELLONI



Ragno modello JONIO



Vista attacco stecche sulla Doppianoce






Ragno modello SAND



visata attacco stecche sulla  
doppianoce ( collano fisso )  
con cappello

Puntine per stecche ombrellone da inserire all'interno della tasca cucita all'estremità del telo ombrellone.

Puntine per stecche ombrellone applicate con cucitura su rinforzo all'estremità del telo ombrellone.







Giunzione tra stecca e forcella con lamierino zincato



Giunzione tra stecca e forcella con zama e ribattino in acciaio inox



Snodo in alluminio per palo superiore in alluminio diametro mm 40

Palo superiore con blocco. Modello EOLO



Riduttori di accoppiamento per vari modelli di pali superiori, da inserire nel tubo PE




Palo inferiore in alluminio diametro mm40 innesto a baionetta



Palo inferiore in alluminio diametro mm40 innesto liscio



Palo superiore in alluminio con innesto liscio diametro interno mm 38



Palo superiore in alluminio con innesto blocco a baionetta, boccola d'acciaio, diametro interno mm 38



Palo superiore in alluminio con innesto blocco a baionetta, diametro interno mm 38




TUBO IN PE





Ragno modello  
IONIO 10  
Stecche



doppianoce e  
cappello in  
materiale nylon di  
prima scelta



Vista collano modello  
Ionio senza pulsante con  
attaccapanni incorporato, in  
materiale nylon di prima scelta



Tubo PE  
altezza cm  
120 con  
riduttore  
inserito



Tubo PE  
altezza  
cm 120



Tubo PE  
altezza  
cm 150



Tubo PE  
altezza  
cm 200

## RICAMBI PER LETTINI



Martelletto per lettino a 2 posizioni



Martelletto per lettino a 3 posizioni



Chiodino per lettino



Chiodino Centrale per Asola Passafilo



Tappo per  
longherone lettino

Cordicella per lettino







EMME SRLS

Via Lottizzazione, 1 - 54100 Massa (Ms)

Maurizio Mariani 389 1384300

E-mail: [info@marianiforniture.it](mailto:info@marianiforniture.it)

[www.marianiforniture.it](http://www.marianiforniture.it)